



порядковый номер ПМ 30240041000110721637 от 24.05.2024; риск чрезвычайно высокий
(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR- код)
(отметка о согласовании или несогласовании (дата, реквизиты) проведения профилактического визита с органами
прокуратуры)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414057, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 138, тел/факс 33 43 55, e-mail: tu_rpn@astrakhan.ru

Решение о приостановлении срока проведения профилактического визита

от 17.06.2024 № 305

1. Решение принято Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Астраханской области Никешиной Н. Н.

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа,
уполномоченного на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с частью 7 статьи 52 Федерального закона от 30.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2023 № 2140
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336»

3. На основании мотивированного представления начальника отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Астраханской области Долгополовой В. А. от 14.06.2024г.,
письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» от 14.06.2024
№30-20-04-04/3259-2024

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должность специалистов)

в связи с тем, что на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Астраханской области» от 14.06.2024 №30-20-04-04/3259-2024 необходимо провести
экспертизу, испытания в соответствии с приложением № 9 приказа Федеральной службы по
защите прав потребителей и благополучия человека от 10.10.2008 № 368 «Об утверждении
методических рекомендаций «Примерные нормативы деятельности органов и организаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в условиях бюджетирования, ориентированного на результат». Методика
исследования проб питьевой воды согласно МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды» позволяет выдать результат на 5 сутки с
момента начала исследований. На оформление и утверждение протоколов ИЛЦ требуется
не менее 1 рабочего дня. На проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы
результатов лабораторных исследований и измерений требуется 24 часа.

(указать действия экспертиза, испытания)

4. Принято решение о приостановлении срока проведения профилактического визита в отношении: МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» Летний лагерь с дневным пребыванием детей в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита №621/266 от 24.05.2024г.

(указывается объект контроля в соответствии с решением о проведении ПВ)

5. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» Летний лагерь с дневным пребыванием детей
ИНН 3017022262, ОГРН 1033000802680, фактическое местоположение: 414057,
Астраханская область, г. Астрахань, ул. М.Луконина, д.4 к.1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации, в отношении которого проводится профилактический визит).

6. Срок проведения профилактического визита приостанавливается на срок проведения испытаний, экспертиз:

с «14» июня 2024г. по «26» июня 2024г.

(указываются даты продления профилактического визита в соответствии с докладной должностного лица)

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Астраханской области

(должность, фамилия, инициалы
руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного
должностного лица, принявшего решение
о проведении профилактического визита)


(подпись)

Никешина Н. Н.

Рагимова Диана Гасановна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Астраханской области, т.88512335763

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении решения, в т.ч. в электронном виде
8512330315@platforma.school, через личный кабинет на
специализированном электронном портале

от _____

№ _____